



### La nuova esperienza delle ante a libro

Con WingLine L una dimensione completamente nuova del comfort fa il suo ingresso tra le ante scorrevoli a libro. Il rivoluzionario meccanismo di apertura Push / Pull to move / Pull to move Silent rende accessibile l'intero contenuto del mobile con un solo movimento della mano. Per uno

stupefacente effetto panoramico! Scorrimento ottimizzato, apertura e chiusura ammortizzate, montaggio senza utensili e ingombro interno minimo dell'anta sono gli altri protagonisti assoluti di questa soluzione. Un talento universale per la camera da letto, la cucina e l'ufficio.



#### Comfort panoramico

Visuale impeccabile e accesso a una superficie interna di 6 m<sup>2</sup>.



#### Apertura facile e delicata

Elevatissimo comfort d'uso grazie al modulo Push to move / Pull to move / Pull to move Silent.



#### Utilizzo ottimale dello spazio

Ingombro interno minimo e tenuta sicura dell'anta in posizione aperta.



#### Comfort e linearità

Nessun profilo antiestetico sul pannello inferiore



**Il fascino del look senza maniglie**  
Apertura completa del pacchetto di ante con una sola pressione.



**Soluzione sempre convincente**  
Idoneità di WingLine L per tutte le più comuni tipologie di battenti.



**Una soluzione semplice e vantaggiosa**  
Montaggio efficiente con un unico operatore.



[hettich.com/short/41ad0f](https://hettich.com/short/41ad0f)

**Per saperne di più**  
Il nostro sito web vi offre tante idee e ulteriori dettagli sui prodotti.

# Sistema per ante a libro


- ▶ WingLine L / Con fissaggio sul fianco
- ▶ Panoramica



## Panoramica delle prestazioni

1006

- ▶ Principio di lavorazione
- ▶ Formato e peso anta
- ▶ Informazioni generali



## Ausilio per la scelta e dimensioni di progettazione in breve

1007 - 1013




## Componenti di sistema

1014 - 1026



## Sistemi di chiusura

1239



## Accessori

1071



## Informazioni tecniche

1086

- ▶ Criteri qualitativi



[hettich.com/short/d7b7fb](https://hettich.com/short/d7b7fb)


## Hettich Technical Assistant

- ▶ Dimensioni di progettazione e montaggio
- ▶ Regolazioni
- ▶ Assistenza


# Sistema per ante a libro

- ▶ WingLine L / Con fissaggio sul fianco
- ▶ Panoramica delle prestazioni


## Principio di lavorazione



## Informazioni generali




## Formato e peso anta




[hettich.com/short/8681f2](https://hettich.com/short/8681f2)


## Numero di battenti



## Possibilità di regolazione




## Materiale dell'anta




## Apertura automatica


Apertura completa dei battenti  
... con una sola pressione



senza maniglia



... con un solo movimento della mano



con maniglia / superficie di presa




# Sistema per ante a libro




- ▶ WingLine L / Con fissaggio sul fianco
- ▶ Ausilio per la scelta / Dimensioni di progettazione in breve

## Panoramica del sistema

- 1** Carrelli di scorrimento e di guida
- 2** Binari di scorrimento e di guida
- 3** Cerniere centrali
- 4** Unità di comfort
- 5** Molle di tenuta



## 1 2 Ausilio per la scelta di carrelli di scorrimento e di guida / binari di scorrimento e di guida

| Immagine                                                              |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Variante di progettazione                                             | robusto                                                                             | medio                                                                                | leggero                                                                               |
| Peso battente                                                         | ≤ 25 kg                                                                             | ≤ 12 kg                                                                              | ≤ 12 kg                                                                               |
| Altezza battente                                                      | ≤ 2600 mm                                                                           | ≤ 2400 mm                                                                            | ≤ 1700 mm                                                                             |
| Larghezza battente                                                    | 250 - 600 mm                                                                        | 250 - 600 mm                                                                         | 250 - 600 mm                                                                          |
| Carrello di scorrimento superiore                                     | Cerniera doppia necessaria                                                          | Cerniera singola necessaria                                                          | Cerniera doppia necessaria                                                            |
| Binario di scorrimento superiore                                      | necessario                                                                          | necessario                                                                           | necessario                                                                            |
| Carrello di guida inferiore                                           | necessario                                                                          | necessario                                                                           | non possibile                                                                         |
| Binario di guida inferiore                                            | necessario                                                                          | necessario                                                                           | non possibile                                                                         |
| Posizione carrello / binario di guida                                 | sotto il pannello inferiore sul pannello inferiore                                  | sotto il pannello inferiore sul pannello inferiore                                   | non possibile                                                                         |
| Rientro del pannello inferiore rispetto al bordo anteriore del mobile | max. 16 mm                                                                          | max. 16 mm                                                                           | min. 5 mm                                                                             |

# Sistema per ante a libro

- WingLine L / Con fissaggio sul fianco
- Ausilio per la scelta / Dimensioni di progettazione in breve


## 3 Ausilio per la scelta delle cerniere centrali

|                                                                            |                                                                |                                                  |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Immagine                                                                   |                                                                |                                                  |                                                |
| Denominazione                                                              | Cerniera centrale con montaggio scodellino, regolabile         | Cerniera centrale a montaggio rapido, regolabile | Cerniera centrale a montaggio rapido, standard |
| Materiale                                                                  | Zama                                                           | Plastica / acciaio                               | Plastica / acciaio                             |
| Tipo di fissaggio                                                          | Fissaggio a viti<br>Montaggio a pressione                      | Fissaggio a viti                                 | Fissaggio a viti                               |
| Possibilità di regolazione fuga                                            | ± 2 mm                                                         | ± 1 mm                                           | non possibile                                  |
| Possibilità di regolazione altezza                                         | non possibile                                                  | ± 2 mm                                           | non possibile                                  |
| Possibilità di regolazione perno per ante a libro con fissaggio sul fianco | 0 mm (non possibile)<br>3 mm (possibile)<br>6 mm (consigliata) | non possibile                                    | non possibile                                  |
| Posizione perno                                                            | <br>Spostamento del centro di rotazione                        | <br>Spostamento del centro di rotazione          | <br>Spostamento del centro di rotazione        |

## Quantità consigliata di cerniere del mobile e centrali


Il peso, la larghezza, l'altezza e il tipo di materiale dell'anta sono fattori determinanti per quantificare il numero di cerniere.

I fattori riscontrabili di caso in caso sono estremamente variabili. Pertanto le quantità riportate nel diagramma sono puramente indicative. In caso di dubbio si consiglia di effettuare una battuta di prova ed eventualmente adeguare il numero di cerniere. Per motivi di stabilità va presa la distanza X maggiore possibile tra le cerniere. La distanza X deve essere di almeno 280 mm.




## Posizione della maniglia / spostamento del centro di rotazione

|                                     |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione della maniglia            | Consigliato per battenti di ante a libro con fissaggio sul fianco, ma possibile anche per un secondo battente di ante a libro                                                                |
| Distanza dalla fuga centrale        | Distanza minima consigliata                                                                                                                                                                  |
| Spostamento del centro di rotazione | 0 mm = non possibile per ante a libro con fissaggio sul fianco<br>3 mm = possibile per ante a libro con fissaggio sul fianco<br>6 mm = consigliato per ante a libro con fissaggio sul fianco |



## Cerniere del mobile / ingombro interno dell'anta / sporgenza dell'anta

Ingombro interno dell'anta per configurazione consigliata con Sensys 110° per ante in battuta o mezza battuta



Per maggiori dettagli sulla sporgenza dell'anta A: utilizzare il QR Code



[hettich.com/short/k6p32sa](https://hettich.com/short/k6p32sa)






► Ausilio per la scelta / Dimensioni di progettazione in breve

[illegible]


# Sistema per ante a libro

- ▶ WingLine L / Con fissaggio sul fianco
- ▶ Ausilio per la scelta / Dimensioni di progettazione in breve

## 4 Ausilio per la scelta delle unità di comfort per l'apertura automatica

| Configurazione delle ante                                                              | senza maniglia<br>                                                                     | con maniglia / superficie di presa<br>                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variante Comfort                                                                       | Push to move                                                                                                                                                            | Pull to move                                                                                                                                                            | Pull to move Silent                                                                                                                                                       | Nessuna unità di comfort                                                                                                                                                  |
| Principio di funzionamento                                                             |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                        |
| Automatico ←                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| Manuale →                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| Descrizione della funzione                                                             | Esercitando una pressione minima sul frontale l'anta si apre in modo automatico e ammortizzato e si richiude poi manualmente                                            | Esercitando una trazione minima sulla maniglia l'anta si apre in modo automatico e ammortizzato e si richiude poi manualmente                                           | Esercitando una breve trazione sulla maniglia l'anta si apre in modo automatico e ammortizzato e si richiude poi delicatamente                                            | L'anta viene aperta e chiusa manualmente                                                                                                                                  |
| Molla di chiusura ammortizzata nella cerniera e nel carrello di guida / di scorrimento | non possibile                                                                                                                                                           | non possibile                                                                                                                                                           | non possibile                                                                                                                                                             | necessario                                                                                                                                                                |
| Utilizzo di agganci per il fermo anta in apertura                                      | non possibile                                                                                                                                                           | non possibile                                                                                                                                                           | non possibile                                                                                                                                                             | necessario                                                                                                                                                                |
| Utilizzo di una molla di tenuta                                                        | necessario                                                                                                                                                              | necessario                                                                                                                                                              | non possibile                                                                                                                                                             | non possibile                                                                                                                                                             |
| Ulteriori informazioni                                                                 | <br><a href="http://www.hettich.com/short/ayxce5w">www.hettich.com/short/ayxce5w</a> | <br><a href="http://www.hettich.com/short/xbqvp8y">www.hettich.com/short/xbqvp8y</a> | <br><a href="http://www.hettich.com/short/t9k10cz">www.hettich.com/short/t9k10cz</a> | <br><a href="http://www.hettich.com/short/p3jxl9u">www.hettich.com/short/p3jxl9u</a> |

## Ausilio per la scelta della variante di peso



Per garantire il funzionamento ottimale di Push to move, Pull to move e Pull to move Silent nelle ante a libro di qualsiasi peso e dimensione, i moduli sono disponibili in diverse classi di prestazioni.

Il "Technical Assistant" vi offre un aiuto semplice e rapido per individuare la variante adatta dell'unità di comfort. Per selezionare il kit più indicato alle vostre esigenze basta fare clic sul link sottostante o inquadrare il QR Code.

I fattori riscontrabili di caso in caso sono estremamente variabili. Per questo motivo si consiglia di effettuare anche una battuta di prova.

Esempi

**Variante robusta:**

soluzione indicata per ante a libro di grandi dimensioni, ad es. per armadi, guardaroba e cucine monoblocco a scomparsa

**Variante leggera:**

soluzione indicata per ante a libro di piccole dimensioni, ad es. per pensili, basi, mobili a colonna e sideboard


<https://www.hettich.com/short/674f44>



# Sistema per ante a libro

- ▶ WingLine L / Con fissaggio sul fianco
- ▶ Ausilio per la scelta / Dimensioni di progettazione in breve






## 4 Dimensioni di ingombro unità di comfort





# Sistema per ante a libro

- ▶ WingLine L / Con fissaggio sul fianco
- ▶ Ausilio per la scelta / Dimensioni di progettazione in breve


## 5 Ausilio per la scelta delle molle di tenuta nell'apertura automatica

| Configurazione delle ante    | senza maniglia                                                                                |                                                                                               |                                                                                               | con maniglia / superficie di presa                                                            |                                                                                                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |              |                                                                                               |                                                                                               |            |                                                                                                |
| Varianti Comfort             | Push to move                                                                                  |                                                                                               |                                                                                               | Pull to move                                                                                  | Pull to move Silent<br>Nessuna unità di comfort                                                |
| Descrizione della funzione   | Il perno mantiene l'anta in posizione di chiusura, per aprire basta una leggera pressione     | Il magnete mantiene l'anta in posizione di chiusura, per aprire basta una leggera pressione   |                                                                                               | Il magnete mantiene l'anta in posizione di chiusura, per aprire basta una leggera trazione    | Molla di tenuta non possibile                                                                  |
| Tecnica                      | Molla meccanica con espulsore                                                                 | Molla magnetica con espulsore, variante standard                                              | Molla magnetica con espulsore, variante di design dalle linee leggere                         | Molla magnetica, variante standard                                                            |                                                                                                |
| Posizione di montaggio       | Sotto il pannello strutturale                                                                 | Nel pannello strutturale                                                                      | Nel pannello strutturale                                                                      | Nel pannello strutturale                                                                      |                                                                                                |
| Rientro pannello strutturale | 3 mm                                                                                          | 13 mm                                                                                         | 8 mm                                                                                          | 13 mm                                                                                         |                                                                                                |
| Immagine                     | <b>A</b><br> | <b>B</b><br> | <b>C</b><br> | <b>D</b><br> | <b>E</b><br> |

## Posizionamento molle di tenuta per unità di comfort Push to move

| Molla meccanica                                                                     | Molla magnetica (versione standard e di design)                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## Posizionamento molle di tenuta per unità di comfort Pull to move




| Molla magnetica (versione standard e di design)                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |

# Sistema per ante a libro




- ▶ WingLine L / Con fissaggio sul fianco
- ▶ Ausilio per la scelta / Dimensioni di progettazione in breve

## 5 Dimensioni di ingombro molle di tenuta Push to move




**A**



**B**







**C**







## 5 Dimensioni di ingombro molle di tenuta Pull to move

**D**




**E**



# Sistema per ante a libro

- ▶ WingLine L / Con fissaggio sul fianco
- ▶ Componenti di sistema

## Panoramica del sistema



### 1 Carrelli di scorrimento e di guida



### 2 Binari di scorrimento e di guida



### 3 Cerniere centrali



### 4 Unità di comfort



### 5 Molle di tenuta



## 1 Carrelli di scorrimento e di guida

### Confezione in kit

#### Kit ferramenta "robusto", con guida inferiore

- ▶ Il kit comprende tutti i componenti necessari per un'anta a libro con 2 battenti ed è composto da carrello di scorrimento con cerniera doppia, carrello di guida, copriforo e materiale di fissaggio
- ▶ Cerniere centrali da ordinare separatamente

| Immagine | Descrizione                                                                                                                  | Peso battente max. | Colore    | Codice / Lato di fissaggio |                           | Conf. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|-------|
|          |                                                                                                                              |                    |           | sinistra                   | destra                    |       |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Con molla di chiusura</li> <li>▶ Per applicazioni senza unità di comfort</li> </ul> | 25 kg              | grigio    | <a href="#">9 339 352</a>  | <a href="#">9 339 344</a> | 1 kit |
|          |                                                                                                                              |                    | bianco    | <a href="#">9 339 354</a>  | <a href="#">9 339 346</a> | 1 kit |
|          |                                                                                                                              |                    | antracite | <a href="#">9 339 356</a>  | <a href="#">9 339 347</a> | 1 kit |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Senza molla di chiusura</li> <li>▶ Per applicazioni con unità di comfort</li> </ul> | 25 kg              | grigio    | <a href="#">9 339 357</a>  | <a href="#">9 339 348</a> | 1 kit |
|          |                                                                                                                              |                    | bianco    | <a href="#">9 339 363</a>  | <a href="#">9 339 349</a> | 1 kit |
|          |                                                                                                                              |                    | antracite | <a href="#">9 339 364</a>  | <a href="#">9 339 350</a> | 1 kit |

#### Kit ferramenta "medio", con guida inferiore

- ▶ Il kit comprende tutti i componenti necessari per un'anta a libro con 2 battenti ed è composto da carrello di scorrimento con cerniera singola, carrello di guida, copriforo e materiale di fissaggio
- ▶ Cerniere centrali da ordinare separatamente

| Immagine | Descrizione                                                                                                                  | Peso battente max. | Colore    | Codice / Lato di fissaggio |                           | Conf. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|-------|
|          |                                                                                                                              |                    |           | sinistra                   | destra                    |       |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Con molla di chiusura</li> <li>▶ Per applicazioni senza unità di comfort</li> </ul> | 12 kg              | grigio    | <a href="#">9 339 382</a>  | <a href="#">9 339 366</a> | 1 kit |
|          |                                                                                                                              |                    | bianco    | <a href="#">9 339 383</a>  | <a href="#">9 339 367</a> | 1 kit |
|          |                                                                                                                              |                    | antracite | <a href="#">9 339 384</a>  | <a href="#">9 339 368</a> | 1 kit |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Senza molla di chiusura</li> <li>▶ Per applicazioni con unità di comfort</li> </ul> | 12 kg              | grigio    | <a href="#">9 339 386</a>  | <a href="#">9 339 369</a> | 1 kit |
|          |                                                                                                                              |                    | bianco    | <a href="#">9 339 387</a>  | <a href="#">9 339 370</a> | 1 kit |
|          |                                                                                                                              |                    | antracite | <a href="#">9 339 388</a>  | <a href="#">9 339 381</a> | 1 kit |


#### Kit ferramenta "leggero", senza guida inferiore

- ▶ Il kit comprende tutti i componenti necessari per un'anta a libro con 2 battenti ed è composto da carrello di scorrimento con cerniera doppia, copriforo e materiale di fissaggio
- ▶ Cerniere centrali da ordinare separatamente

| Immagine | Descrizione                                                                                                                  | Peso battente max. | Colore    | Codice / Lato di fissaggio |                           | Conf. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|-------|
|          |                                                                                                                              |                    |           | sinistra                   | destra                    |       |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Con molla di chiusura</li> <li>▶ Per applicazioni senza unità di comfort</li> </ul> | 12 kg              | grigio    | <a href="#">9 339 477</a>  | <a href="#">9 339 389</a> | 1 kit |
|          |                                                                                                                              |                    | bianco    | <a href="#">9 339 478</a>  | <a href="#">9 339 390</a> | 1 kit |
|          |                                                                                                                              |                    | antracite | <a href="#">9 339 479</a>  | <a href="#">9 339 391</a> | 1 kit |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Senza molla di chiusura</li> <li>▶ Per applicazioni con unità di comfort</li> </ul> | 12 kg              | grigio    | <a href="#">9 339 481</a>  | <a href="#">9 339 392</a> | 1 kit |
|          |                                                                                                                              |                    | bianco    | <a href="#">9 339 482</a>  | <a href="#">9 339 393</a> | 1 kit |
|          |                                                                                                                              |                    | antracite | <a href="#">9 339 483</a>  | <a href="#">9 339 394</a> | 1 kit |

### Note

- ▶ Sistemi di chiusura 1239
- ▶ Accessori per sistemi per ante scorrevoli e a libro 1071



hettich.com/short/1b88ca

## 1 Carrelli di scorrimento e di guida

### Confezione per grandi volumi

#### Carrelli di scorrimento con cerniera doppia

- Versione ottimizzata per caratteristiche di scorrimento eccellenti grazie alle rotelle migliorate e al supporto rotelle flessibile
- Paracolpo e copriforo da ordinare separatamente

| Immagine                                                                          | Descrizione                                                          | Peso battente max. | Colore    | Codice / Lato di fissaggio |                           | Conf.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|---------|
|                                                                                   |                                                                      |                    |           | sinistra                   | destra                    |         |
|  | ► Con molla di chiusura<br>► Per applicazioni senza unità di comfort | 25 kg              | grigio    | <a href="#">9 338 564</a>  | <a href="#">9 338 842</a> | 1/50 pz |
|                                                                                   |                                                                      |                    | bianco    | <a href="#">9 338 565</a>  | <a href="#">9 338 909</a> | 1/50 pz |
|                                                                                   |                                                                      |                    | antracite | <a href="#">9 338 566</a>  | <a href="#">9 338 910</a> | 1/50 pz |
|  | ► Senza molla di chiusura<br>► Per applicazioni con unità di comfort | 25 kg              | grigio    | <a href="#">9 338 567</a>  | <a href="#">9 338 941</a> | 1/50 pz |
|                                                                                   |                                                                      |                    | bianco    | <a href="#">9 338 568</a>  | <a href="#">9 338 942</a> | 1/50 pz |
|                                                                                   |                                                                      |                    | antracite | <a href="#">9 338 626</a>  | <a href="#">9 338 943</a> | 1/50 pz |

#### Copriforo carrelli di scorrimento con cerniera doppia

| Immagine                                                                           | Descrizione | Colore    | Codice / Lato di fissaggio |                           | Conf.    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------|
|                                                                                    |             |           | sinistra                   | destra                    |          |
|  | ► Plastica  | grigio    | <a href="#">9 329 806</a>  | <a href="#">9 329 760</a> | 1/500 pz |
|                                                                                    |             | bianco    | <a href="#">9 329 805</a>  | <a href="#">9 329 759</a> | 1/500 pz |
|                                                                                    |             | antracite | <a href="#">9 329 807</a>  | <a href="#">9 329 821</a> | 1/500 pz |

#### Carrelli di scorrimento con cerniera singola

- Versione ottimizzata per caratteristiche di scorrimento eccellenti grazie alle rotelle migliorate e al supporto rotelle flessibile
- Paracolpo e copriforo da ordinare separatamente

| Immagine                                                                            | Descrizione                                                          | Peso battente max. | Colore    | Codice / Lato di fissaggio |                           | Conf.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|---------|
|                                                                                     |                                                                      |                    |           | sinistra                   | destra                    |         |
|  | ► Con molla di chiusura<br>► Per applicazioni senza unità di comfort | 12 kg              | grigio    | <a href="#">9 338 653</a>  | <a href="#">9 338 945</a> | 1/50 pz |
|                                                                                     |                                                                      |                    | bianco    | <a href="#">9 338 654</a>  | <a href="#">9 338 946</a> | 1/50 pz |
|                                                                                     |                                                                      |                    | antracite | <a href="#">9 338 655</a>  | <a href="#">9 338 947</a> | 1/50 pz |
|  | ► Senza molla di chiusura<br>► Per applicazioni con unità di comfort | 12 kg              | grigio    | <a href="#">9 338 656</a>  | <a href="#">9 338 950</a> | 1/50 pz |
|                                                                                     |                                                                      |                    | bianco    | <a href="#">9 338 657</a>  | <a href="#">9 338 971</a> | 1/50 pz |
|                                                                                     |                                                                      |                    | antracite | <a href="#">9 338 658</a>  | <a href="#">9 338 976</a> | 1/50 pz |

#### Copriforo carrelli di scorrimento con cerniera singola

| Immagine                                                                            | Descrizione | Colore    | Codice                    | Conf.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|----------|
|                                                                                     |             |           |                           |          |
|  | ► Plastica  | grigio    | <a href="#">9 329 803</a> | 1/500 pz |
|                                                                                     |             | bianco    | <a href="#">9 329 802</a> | 1/500 pz |
|                                                                                     |             | antracite | <a href="#">9 329 804</a> | 1/500 pz |

#### Note

- Sistemi di chiusura 1239
- Accessori per sistemi per ante scorrevoli e a libro 1071




hettich.com/short/1b88ca

## 1 Carrelli di scorrimento e di guida

### Confezione per grandi volumi


#### Carrelli di guida

- ▶ Versione ottimizzata per caratteristiche di scorrimento eccellenti grazie alle rotelle migliorate e alla regolazione dell'altezza aggiuntiva
- ▶ Paracolpo da ordinare separatamente


| Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                  | Posizione di montaggio | Colore    | Codice / Componente / Lato di fissaggio |                              | Conf.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|---------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Con molla di chiusura</li> <li>▶ Per applicazioni senza unità di comfort</li> </ul> | sopra lo zoccolo       | grigio    | <b>1 sinistra</b><br>9 338 659          | <b>2 destra</b><br>9 338 977 | 1/10 pz |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        |           | 9 338 687                               | 9 338 978                    | 100 pz  |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        | bianco    | 9 338 688                               | 9 338 979                    | 1/10 pz |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        |           | 9 338 689                               | 9 338 980                    | 100 pz  |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        | antracite | 9 338 690                               | 9 339 051                    | 1/10 pz |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        |           | 9 338 701                               | 9 339 053                    | 100 pz  |
|                                                                                     |                                                                                                                              | sotto lo zoccolo       | grigio    | <b>2 sinistra</b><br>9 338 977          | <b>1 destra</b><br>9 338 659 | 1/10 pz |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        |           | 9 338 978                               | 9 338 687                    | 100 pz  |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        | bianco    | 9 338 979                               | 9 338 688                    | 1/10 pz |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        |           | 9 338 980                               | 9 338 689                    | 100 pz  |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        | antracite | 9 339 051                               | 9 338 690                    | 1/10 pz |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        |           | 9 339 053                               | 9 338 701                    | 100 pz  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Senza molla di chiusura</li> <li>▶ Per applicazioni con unità di comfort</li> </ul> | sopra lo zoccolo       | grigio    | <b>1 sinistra</b><br>9 338 702          | <b>2 destra</b><br>9 339 054 | 1/10 pz |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        |           | 9 338 703                               | 9 339 056                    | 100 pz  |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        | bianco    | 9 338 704                               | 9 339 057                    | 1/10 pz |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        |           | 9 338 705                               | 9 339 058                    | 100 pz  |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        | antracite | 9 338 706                               | 9 339 059                    | 1/10 pz |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        |           | 9 338 707                               | 9 339 061                    | 100 pz  |
|                                                                                     |                                                                                                                              | sotto lo zoccolo       | grigio    | <b>2 sinistra</b><br>9 339 054          | <b>1 destra</b><br>9 338 702 | 1/10 pz |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        |           | 9 339 056                               | 9 338 703                    | 100 pz  |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        | bianco    | 9 339 057                               | 9 338 704                    | 1/10 pz |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        |           | 9 339 058                               | 9 338 705                    | 100 pz  |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        | antracite | 9 339 059                               | 9 338 706                    | 1/10 pz |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        |           | 9 339 061                               | 9 338 707                    | 100 pz  |

### Note per l'ordine carrelli di guida

Lato di fissaggio sinistro



Lato di fissaggio destra



# Sistema per ante a libro

- ▶ WingLine L / Con fissaggio sul fianco
- ▶ Componenti di sistema

## 1 Carrelli di scorrimento e di guida

### Confezione per grandi volumi

#### Carrelli di scorrimento con cerniera doppia

- ▶ Per ottimizzare i costi nella produzione dei mobili
- ▶ Paracolpo e copriforo da ordinare separatamente

| Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                  | Peso battente max. | Colore | Codice / Lato di fissaggio |           | Conf.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------------|-----------|---------|
|                                                                                   |                                                                                                                              |                    |        | sinistra                   | destra    |         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Con molla di chiusura</li> <li>▶ Per applicazioni senza unità di comfort</li> </ul> | 25 kg              | grigio | 9 237 492                  | 9 237 493 | 1/50 pz |

#### Copriforo carrelli di scorrimento con cerniera doppia

| Immagine                                                                          | Descrizione       | Codice    | Conf.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
|  | ▶ Plastica grigia | 9 227 326 | 1/500 pz |

#### Carrelli di scorrimento con cerniera singola

- ▶ Per ottimizzare i costi nella produzione dei mobili
- ▶ Paracolpo da ordinare separatamente

| Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                  | Peso battente max. | Colore | Codice / Lato di fissaggio |           | Conf.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------------|-----------|---------|
|                                                                                     |                                                                                                                              |                    |        | sinistra                   | destra    |         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Con molla di chiusura</li> <li>▶ Per applicazioni senza unità di comfort</li> </ul> | 12 kg              | grigio | 9 237 488                  | 9 237 484 | 1/50 pz |


#### Carrelli di guida

- ▶ Per ottimizzare i costi nella produzione dei mobili
- ▶ Paracolpo da ordinare separatamente


| Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                  | Posizione di montaggio | Colore | Codice / Lato di fissaggio |           | Conf.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----------------------------|-----------|----------|
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        |        | 1 sinistra                 | 2 destra  |          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Con molla di chiusura</li> <li>▶ Per applicazioni senza unità di comfort</li> </ul> | sopra lo zoccolo       | grigio | 9 237 431                  | 9 237 432 | 1/100 pz |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        |        | 2 sinistra                 | 1 destra  |          |
|                                                                                     |                                                                                                                              | sotto lo zoccolo       | grigio | 9 237 432                  | 9 237 431 | 1/100 pz |
|                                                                                     |                                                                                                                              |                        |        | 1 sinistra                 | 2 destra  |          |

### Note per l'ordine carrelli di guida

Lato di fissaggio sinistro



Lato di fissaggio destro



# Sistema per ante a libro

- ▶ WingLine L / Con fissaggio sul fianco
- ▶ Componenti di sistema

## 1 Accessori per carrelli di scorrimento e di guida

Confezione per grandi volumi

### Paracolpo

| Immagine                                                                          | Note                                                                                                                                                                                             | Colore    | Codice    | Conf.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Inserimento di un paracolpo per ogni carrello di scorrimento e di guida</li><li>▶ Possibilità di taglio a misura in funzione del sormonto anta</li></ul> | grigio    | 9 283 265 | 1/10 pz |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |           | 9 236 926 | 500 pz  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | bianco    | 9 283 267 | 1/10 pz |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |           | 9 277 489 | 500 pz  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | antracite | 9 339 594 | 1/10 pz |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |           | 9 329 906 | 500 pz  |

### Fermo anta in apertura

| Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Colore    | Codice / Lato di fissaggio |           | Conf.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | sinistra                   | destra    |          |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tenuta sicura del pacchetto di ante in posizione di apertura</li><li>▶ Prevenzione del contraccolpo del pacchetto di ante</li><li>▶ Inserimento di un fermo anta in apertura per ogni pacchetto di ante</li><li>▶ Impossibile l'utilizzo in abbinamento a unità di comfort</li></ul> | grigio    | 9 237 710                  | 9 237 711 | 1/500 pz |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bianco    | 9 276 579                  | 9 276 611 | 1/500 pz |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | antracite | 9 339 596                  | 9 339 648 | 1/500 pz |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                            |           |          |

### Protezione anta

| Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                   | Codice    | Conf.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Prevenzione della collisione di un'anta imbarcata con il montante centrale in fase di chiusura</li><li>▶ Montaggio sul fianco con i fori in serie 37 oppure 28 mm</li><li>▶ Plastica grigia</li></ul> | 9 236 460 | 1/500 pz |

### Note

- ▶ Sistemi di chiusura 1239
- ▶ Accessori per sistemi per ante scorrevoli e a libro 1071



[hettich.com/short/1b88ca](https://hettich.com/short/1b88ca)

- ▶ WingLine L / Con fissaggio sul fianco
- ▶ Componenti di sistema

## 2 Binari di scorrimento e di guida

### Confezione in kit

#### Kit binari "robusto", con guida inferiore

- ▶ Il kit è composto da un binario di guida e uno di scorrimento con posizioni di avvitamento preforate, materiale di fissaggio e ausili di montaggio per binari
- ▶ In caso di interasse > 40 mm verso il bordo esterno del binario si consiglia l'uso di un sostegno del binario.
- ▶ Alluminio

| Immagine                                                                          | Lunghezza mm | Finitura / Colore                            | Codice           | Conf. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------|-------|
|  | 1200         | anodizzato argento                           | <b>9 339 500</b> | 1 kit |
|                                                                                   |              | verniciato con polveri epossidiche bianco    | <b>9 279 168</b> | 1 kit |
|                                                                                   |              | verniciato con polveri epossidiche antracite | <b>9 339 502</b> | 1 kit |
|                                                                                   | 2400         | anodizzato argento                           | <b>9 339 503</b> | 1 kit |
|                                                                                   |              | verniciato con polveri epossidiche bianco    | <b>9 279 169</b> | 1 kit |
|                                                                                   |              | verniciato con polveri epossidiche antracite | <b>9 339 505</b> | 1 kit |

#### Kit binari "leggero", senza guida inferiore

- ▶ Il kit è composto da un binario di scorrimento con posizioni di avvitamento preforate, materiale di fissaggio e ausili di montaggio per binari
- ▶ In caso di interasse > 40 mm verso il bordo esterno del binario si consiglia l'uso di un sostegno del binario.
- ▶ Alluminio

| Immagine                                                                            | Lunghezza mm | Finitura / Colore                            | Codice           | Conf. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------|-------|
|  | 1200         | anodizzato argento                           | <b>9 339 507</b> | 1 kit |
|                                                                                     |              | verniciato con polveri epossidiche bianco    | <b>9 279 166</b> | 1 kit |
|                                                                                     |              | verniciato con polveri epossidiche antracite | <b>9 339 509</b> | 1 kit |
|                                                                                     | 2400         | anodizzato argento                           | <b>9 339 510</b> | 1 kit |
|                                                                                     |              | verniciato con polveri epossidiche bianco    | <b>9 279 170</b> | 1 kit |
|                                                                                     |              | verniciato con polveri epossidiche antracite | <b>9 339 512</b> | 1 kit |

### Note

- ▶ Sistemi di chiusura 1239
- ▶ Accessori per sistemi per ante scorrevoli e a libro 1071



[hettich.com/short/1b88ca](https://hettich.com/short/1b88ca)

## 2 Binari di scorrimento e di guida

### Confezione per grandi volumi

#### Binario di scorrimento

- Con posizioni di avvitamento preforate
- In caso di interasse > 40 mm verso il bordo esterno del binario si consiglia l'uso di un sostegno del binario
- Alluminio

| Immagine                                                                          | Lunghezza mm | Finitura / Colore                            | Codice           | Conf.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------|----------|
|  | 1200         | naturale                                     | <b>9 339 601</b> | 1/100 pz |
|                                                                                   |              | anodizzato argento                           | <b>9 339 602</b> | 1/100 pz |
|                                                                                   |              | verniciato con polveri epossidiche bianco    | <b>9 279 058</b> | 1/100 pz |
|                                                                                   |              | verniciato con polveri epossidiche antracite | <b>9 339 603</b> | 1/100 pz |
|                                                                                   | 2400         | naturale                                     | <b>9 339 604</b> | 1/100 pz |
|                                                                                   |              | anodizzato argento                           | <b>9 339 605</b> | 1/100 pz |
|                                                                                   |              | verniciato con polveri epossidiche bianco    | <b>9 279 059</b> | 1/100 pz |
|                                                                                   |              | verniciato con polveri epossidiche antracite | <b>9 339 606</b> | 1/100 pz |

#### Binario di guida

- Con posizioni di avvitamento preforate
- Alluminio

| Immagine                                                                            | Lunghezza mm | Finitura / Colore                            | Codice           | Conf.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------|----------|
|  | 1200         | naturale                                     | <b>9 237 987</b> | 1/100 pz |
|                                                                                     |              | anodizzato argento                           | <b>9 237 989</b> | 1/100 pz |
|                                                                                     |              | verniciato con polveri epossidiche bianco    | <b>9 279 057</b> | 1/100 pz |
|                                                                                     |              | verniciato con polveri epossidiche antracite | <b>9 339 607</b> | 1/100 pz |
|                                                                                     | 2400         | naturale                                     | <b>9 237 988</b> | 1/100 pz |
|                                                                                     |              | anodizzato argento                           | <b>9 237 990</b> | 1/100 pz |
|                                                                                     |              | verniciato con polveri epossidiche bianco    | <b>9 279 060</b> | 1/100 pz |
|                                                                                     |              | verniciato con polveri epossidiche antracite | <b>9 339 608</b> | 1/100 pz |

#### Articoli campione per binari di scorrimento e di guida personalizzati per il cliente

- I presenti articoli vengono utilizzati solo per determinare i prezzi delle offerte, ma **non** sono vendibili.
- Lunghezza campione 1000 mm
- Alluminio

| Immagine                                                                            | Sezione del binario | Finitura / Colore                            | Codice           | Conf.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------|--------|
|  | LA 12070            | naturale                                     | <b>9 339 609</b> | 100 pz |
|                                                                                     |                     | anodizzato argento                           | <b>9 339 610</b> | 100 pz |
|                                                                                     | LA 22070            | verniciato con polveri epossidiche bianco    | <b>9 284 937</b> | 100 pz |
|                                                                                     |                     | verniciato con polveri epossidiche antracite | <b>9 339 611</b> | 100 pz |
|  | LA 12130            | naturale                                     | <b>9 261 648</b> | 100 pz |
|                                                                                     |                     | anodizzato argento                           | <b>9 261 647</b> | 100 pz |
|                                                                                     | LA 22130            | verniciato con polveri epossidiche bianco    | <b>9 284 971</b> | 100 pz |
|                                                                                     |                     | verniciato con polveri epossidiche antracite | <b>9 339 612</b> | 100 pz |

#### Note

- Sistemi di chiusura 1239
- Accessori per sistemi per ante scorrevoli e a libro 1071



hettich.com/short/1b88ca

## Sistema per ante a libro

- ▶ WingLine L / Con fissaggio sul fianco
- ▶ Componenti di sistema

### 2 Binari di scorrimento e di guida

#### Confezione per grandi volumi

#### Sostegno del binario

| Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                            | Codice           | Conf.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Supporto del binario di scorrimento alla sua estremità</li><li>▶ Impiego raccomandato se, per motivi strutturali, non è possibile utilizzare l'ultima posizione di avvitamento nel binario</li><li>▶ Plastica grigia</li></ul> | <b>9 236 461</b> | 1/500 pz |

#### Ausilio di montaggio per binari

| Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                       | Codice           | Conf.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ausilio di montaggio per binari di scorrimento e di guida</li><li>▶ Binari montabili da una persona sola senza difficoltà</li><li>Plastica nera</li></ul> | <b>9 298 326</b> | 1/100 pz |

#### Note

- |                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| ▶ Sistemi di chiusura                                 | 1239 |
| ▶ Accessori per sistemi per ante scorrevoli e a libro | 1071 |



[hettich.com/short/1b88ca](https://www.hettich.com/short/1b88ca)

### 3 Cerniere centrali

#### Confezione in kit

#### Kit cerniere centrali con montaggio scodellino

► Il kit è composto da cerniere centrali con spostamento regolabile di fuga e centro di rotazione per ante a libro con 2 battenti e materiale di fissaggio

| Immagine                                                                          | Descrizione                                     | Versione                  | Codice           | Conf. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------|
|  | 2 pz cerniere centrali con montaggio scodellino | con fissaggio a viti      | <b>9 278 694</b> | 1 kit |
|                                                                                   |                                                 | con fissaggio a pressione | <b>9 278 788</b> | 1 kit |
|  | 3 pz cerniere centrali con montaggio scodellino | con fissaggio a viti      | <b>9 278 742</b> | 1 kit |
|                                                                                   |                                                 | con fissaggio a pressione | <b>9 278 787</b> | 1 kit |

#### Kit cerniere centrali a montaggio rapido regolabili

► Il kit è composto da cerniere centrali con regolazione di precisione di altezza e fughe per ante a libro a 2 battenti, materiale di fissaggio e dima di foratura

| Immagine                                                                           | Descrizione                       | Colore    | Codice           | Conf. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|-------|
|   | 2 pz cerniere centrali regolabili | grigio    | <b>9 339 492</b> | 1 kit |
|                                                                                    |                                   | bianco    | <b>9 339 493</b> | 1 kit |
|                                                                                    |                                   | antracite | <b>9 339 494</b> | 1 kit |
|  | 3 pz cerniere centrali regolabili | grigio    | <b>9 339 496</b> | 1 kit |
|                                                                                    |                                   | bianco    | <b>9 339 498</b> | 1 kit |
|                                                                                    |                                   | antracite | <b>9 339 499</b> | 1 kit |

#### Kit cerniere centrali a montaggio rapido standard

► Il kit è composto da cerniere centrali per ante a libro a 2 battenti, materiale di fissaggio e dima di foratura

| Immagine                                                                            | Descrizione                     | Colore    | Codice           | Conf. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------|-------|
|  | 2 pz cerniere centrali standard | grigio    | <b>9 339 480</b> | 1 kit |
|                                                                                     |                                 | bianco    | <b>9 339 484</b> | 1 kit |
|                                                                                     |                                 | antracite | <b>9 339 485</b> | 1 kit |
|  | 3 pz cerniere centrali standard | grigio    | <b>9 339 486</b> | 1 kit |
|                                                                                     |                                 | bianco    | <b>9 339 487</b> | 1 kit |
|                                                                                     |                                 | antracite | <b>9 339 491</b> | 1 kit |

#### Note

- Sistemi di chiusura 1239
- Accessori per sistemi per ante scorrevoli e a libro 1071



hettich.com/short/1b88ca

### 3 Cerniere centrali

Confezione per grandi volumi

#### Cerniera centrale con montaggio scodellino

| Immagine                                                                          | Descrizione                                                                | Versione                  | Codice    | Conf.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------|
|  | Cerniera centrale con spostamento regolabile di fuga e centro di rotazione | con fissaggio a viti      | 0 046 787 | 1/10 pz |
|                                                                                   |                                                                            |                           | 1 004 126 | 100 pz  |
|                                                                                   |                                                                            | con fissaggio a pressione | 0 052 095 | 1/10 pz |
|                                                                                   |                                                                            |                           | 1 001 955 | 100 pz  |

#### Cerniera centrale a montaggio rapido, con fissaggio a viti

| Immagine                                                                          | Articolo                                                    | Finitura / Colore | Codice    | Conf.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
|  | <b>1</b> Pezzo cerniera                                     | grigio            | 9 330 193 | 1/500 pz |
|                                                                                   |                                                             | bianco            | 9 330 194 | 1/500 pz |
|                                                                                   |                                                             | antracite         | 9 330 191 | 1/500 pz |
|                                                                                   | <b>2 A</b> Pezzo cerniera senza possibilità di regolazione  | nichelato         | 9 236 605 | 1/500 pz |
|                                                                                   | <b>2 B</b> Pezzo cerniera con regolazione di altezza e fuga | nichelato         | 9 332 361 | 1/500 pz |

#### Maschera di foratura per cerniera centrale a montaggio rapido

| Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                        | Codice    | Conf.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|  | <p>► Ausilio di montaggio con fissaggio a viti per cerniere centrali a montaggio rapido</p> <p>► Plastica nera</p> | 9 237 039 | 1/300 pz |

#### Note

- Sistemi di chiusura 1239
- Accessori per sistemi per ante scorrevoli e a libro 1071



[hettich.com/short/1b88ca](https://hettich.com/short/1b88ca)

## 4 Unità di comfort

### Kit Pull to move Silent

- ▶ Seconda generazione in versione ottimizzata per caratteristiche di apertura eccellenti e nuove possibilità di regolazione
- ▶ Il kit è composto da meccanismo di apertura, copertura, binario dell'anta, materiale di fissaggio e dima di foratura
- ▶ La molla di tenuta non è necessaria

| Immagine | Classe di prestazioni                                                                                                                                                           | Colore    | Codice           | Conf. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
|          | robusto<br>▶ Soluzione indicata per ante a libro di grandi dimensioni ad es. in armadi, guardaroba e cucine monoblocco a scomparsa<br>▶ Attenersi alla tabella di progettazione | grigio    | <b>9 339 585</b> | 1 kit |
|          |                                                                                                                                                                                 | bianco    | <b>9 339 586</b> | 1 kit |
|          |                                                                                                                                                                                 | antracite | <b>9 339 587</b> | 1 kit |
|          | leggero<br>▶ Soluzione indicata per ante a libro di piccole dimensioni ad es. in pensili, basi, mobili a colonna e sideboard<br>▶ Attenersi alla tabella di progettazione       | grigio    | <b>9 339 523</b> | 1 kit |
|          |                                                                                                                                                                                 | bianco    | <b>9 339 583</b> | 1 kit |
|          |                                                                                                                                                                                 | antracite | <b>9 339 584</b> | 1 kit |

### Kit Push to move e Pull to move

- ▶ Seconda generazione in versione ottimizzata per caratteristiche di apertura eccellenti e nuove possibilità di regolazione
- ▶ Il kit è composto da meccanismo di apertura, copertura, binario dell'anta, materiale di fissaggio e dima di foratura
- ▶ Molla di tenuta da ordinare separatamente, vedi pagina seguente

| Immagine | Classe di prestazioni                                                                                                                                                           | Colore    | Codice           | Conf. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
|          | robusto<br>▶ Soluzione indicata per ante a libro di grandi dimensioni ad es. in armadi, guardaroba e cucine monoblocco a scomparsa<br>▶ Attenersi alla tabella di progettazione | grigio    | <b>9 339 520</b> | 1 kit |
|          |                                                                                                                                                                                 | bianco    | <b>9 339 521</b> | 1 kit |
|          |                                                                                                                                                                                 | antracite | <b>9 339 522</b> | 1 kit |
|          | leggero<br>▶ Soluzione indicata per ante a libro di piccole dimensioni ad es. in pensili, basi, mobili a colonna e sideboard<br>▶ Attenersi alla tabella di progettazione       | grigio    | <b>9 339 516</b> | 1 kit |
|          |                                                                                                                                                                                 | bianco    | <b>9 339 517</b> | 1 kit |
|          |                                                                                                                                                                                 | antracite | <b>9 339 518</b> | 1 kit |

### Note

- ▶ Sistemi di chiusura 1239
- ▶ Accessori per sistemi per ante scorrevoli e a libro 1071



hettich.com/short/1b88ca

# Sistema per ante a libro

- ▶ WingLine L / Con fissaggio sul fianco
- ▶ Componenti di sistema

## 5 Molle di tenuta

### Molla di tenuta per kit Push to move

- ▶ Accessorio richiesto per il kit Push to move
- ▶ Il kit comprende molla di tenuta e materiale di fissaggio

| Immagine                                                                          | Versione                                                                                                        | Colore    | Codice    | Conf.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|  | Molla meccanica<br>▶ Con fissaggio a viti sotto il pannello strutturale<br>▶ Rientro del fondo 3 mm             | grigio    | 9 282 527 | 1/10 kit |
|                                                                                   |                                                                                                                 |           | 9 264 191 | 50 kit   |
|                                                                                   |                                                                                                                 | bianco    | 9 282 600 | 1/10 kit |
|                                                                                   |                                                                                                                 |           | 9 264 170 | 50 kit   |
|                                                                                   |                                                                                                                 | nero      | 9 282 601 | 1/10 kit |
|                                                                                   |                                                                                                                 |           | 9 264 192 | 50 kit   |
|  | Molla magnetica standard<br>▶ Con fissaggio a viti davanti al pannello strutturale<br>▶ Rientro del fondo 13 mm | grigio    | 9 282 900 | 1/10 kit |
|                                                                                   |                                                                                                                 |           | 9 266 220 | 50 kit   |
|  | Molla magnetica di design<br>▶ Con fissaggio a pressione nel pannello strutturale<br>▶ Rientro del fondo 8 mm   | bianco    | 9 282 901 | 1/10 kit |
|                                                                                   |                                                                                                                 |           | 9 266 242 | 50 kit   |
|                                                                                   |                                                                                                                 | antracite | 9 282 902 | 1/10 kit |
|                                                                                   |                                                                                                                 |           | 9 266 241 | 50 kit   |

### Molla di tenuta per kit Pull to move

- ▶ Accessorio richiesto per il kit Pull to move
- ▶ Il kit comprende molla di tenuta e materiale di fissaggio

| Immagine                                                                            | Versione                                                                                                        | Colore    | Codice    | Conf.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|  | Molla magnetica standard<br>▶ Con fissaggio a viti davanti al pannello strutturale<br>▶ Rientro del fondo 13 mm | grigio    | 9 266 219 | 1/50 kit |
|  | Molla magnetica di design<br>▶ Con fissaggio a pressione nel pannello strutturale<br>▶ Rientro del fondo 8 mm   | bianco    | 9 266 244 | 1/50 kit |
|                                                                                     |                                                                                                                 | antracite | 9 266 243 | 1/50 kit |

### Note

- ▶ Sistemi di chiusura 1239
- ▶ Accessori per sistemi per ante scorrevoli e a libro 1071



[hettich.com/short/1b88ca](https://hettich.com/short/1b88ca)